## PROFILÉ ALUMINIUM DIFFUSEUR

## Longueur standard : 2 mètres

Photo	Dimensions	Référence	Désignation	Application	Taille (mm)	Taille intérieure (mm)	Compatibilité Ruban
	25 29 28	FASLP1312	Profilé aluminium avec diffuseur et embouts 12,8*12,mm	Encastré	12,8*7,8mm	5,5mm	0,5-3mm
D A	55	FASLP0809B	Profilé aluminium avec diffuseur et embouts 7,8*9mm	Surface	7,8*9mm	5,5mm	0,5-3mm
,	7.9	FASLR1105	Profilé aluminium courbable à la main avec diffuseur et embouts - 11*4,5mm	Surface	11*4,5mm	7,9mm	7mm
	0 - 18 - 1 0 - 13.5 - 1	FASLR1806	Profilé aluminium courbable à la main avec diffuseur et embouts - 18*5,7mm	Surface	18*5,7mm	13,5mm	13mm
	16.8	FASLP2114	Profilé aluminium avec diffuseur et embouts - 21*21mm	Surface	21*21*14mm	16,8mm	8-14mm
	21.2	FASLT2618B	Profilé aluminium pour double rang avec diffuseur et embouts - 26,2*23,3mm	Surface	26,2*23,3mm	16,8mm	8-12mm
	(S) 31 33 35	FASLP3535	Profilé aluminium pour double rang avec diffuseur et embouts - 35*35mm	Surface	35*35mm	31mm	8-22mm
	33. 31. 44.	FASLP3535B	Profilé aluminium pour double rang avec diffuseur et embouts - 35*44mm	Encastré	35*44mm	31mm	8-22mm
	24.8	FASLP2507	Profilé aluminium avec diffuseur et embouts - 24,8*6,9mm	Encastré	24,8*6,9mm	21.2mm	8-12mm
	12.2	FASLP1707	Profilé aluminium avec diffuseur et embouts - 17,5*7mm	Surface	17,5*7mm	12.2mm	8-12mm
	12.2	FASLP2515	Profilé aluminium avec diffuseur et embouts - 25*15mm	Encastré	25*15mm	12,2mm	8-12mm
	15.5	FASLP1715	Profilé aluminium avec diffuseur et embouts - 17,5*15mm	Surface ou encastré	17,5*15mm	12,2mm	8-12mm