FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous ***FASUAL S.A.S.***
We **21, rue de Longchamp 75116 Paris**

Références : *References:* LPS4060S-12WW - LPS4060S-12NW - LPS4060S-20WW - LPS4060S-20NW - LPS4060S-24WW - LPS4060S-24NW - LPS4060S-30WW - LPS4060S-30NW - LPS4060S-36WW - LPS4060S-36NW - LPS4060S-40WW - LPS4060S-40NW - LPS4060S-48WW - LPS4060S-48NW

déclarons que le(s) produit(s) : *declare that the product(s)* **Linéaire suspendu - surface Encastré - Modèle 40*60mm**

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil *satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)*

2014/35/EU du 20 mars 2016 "BASSE TENSION"

2014/30/EU du 20 mars 2016 "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
d'une installation conforme aux normes en vigueur
aux recommandations du constructeur.

on condition that it is (they are) used in the manner intended et/ou *and/or in accordance with the current intended installation* et/ou *standards and/or with the manufacturer's recommandations.*

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2014/35/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2014/35/EU by conformity to the following standard(s):

- **EN 60598-1: 2015 /A1:2018**
- **EN 60598-2-2: 2012**
- **EN 60598-2-22: 2014**
- **EN 62031:2008+A2:2013**
- **EN 61347-1 et EN61347-2-13**
- **EN 60695-2-10 : Résistance au fil incandescent à 850° sur pièces détachées**
- **EN 60695-2-11 : Résistance au fil incandescent à 850° sur produit fini**
- **EN 62471 : 2008 : Sécurité photobiologique**

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

et pour la Directive 2014/30/EU, ces dispositions sont assurées par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
and for Directive 2014/30/EU, these provisions are ensured by conformity to the following standard(s):

Normes harmonisées de référence :

- **EN55015 : 2013 + A1 : 2015**
- **EN61000 : 3-2 : 2014**
- **EN61000 : 3-3 : 2013**
- **EN61547 : 2009**

Certificats de conformité délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous ***FASUAL S.A.S.***
We **21, rue de Longchamp 75116 Paris**

Références : *References:* LPS4080S-12WW - LPS4080S-12NW - LPS4080S-20WW - LPS4080S-20NW - LPS4080S-24WW - LPS4080S-24NW - LPS4080S-30WW - LPS4080S-30NW - LPS4080S-36WW - LPS4080S-36NW - LPS4080S-40WW - LPS4080S-40NW - LPS4080S-48WW - LPS4080S-48NW

déclarons que le(s) produit(s) : *declare that the product(s)* **Linéaire suspendu - surface Encastré - Modèle 40*80mm**

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil *satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)*

2014/35/EU du 20 mars 2016 "BASSE TENSION"

2014/30/EU du 20 mars 2016 "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
d'une installation conforme aux normes en vigueur
aux recommandations du constructeur.

on condition that it is (they are) used in the manner intended et/ou *and/or in accordance with the current intended installation* et/ou *standards and/or with the manufacturer's recommandations.*

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2014/35/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2014/35/EU by conformity to the following standard(s):

- **EN 60598-1: 2015 /A1:2018**
- **EN 60598-2-2: 2012**
- **EN 60598-2-22: 2014**
- **EN 62031:2008+A2:2013**
- **EN 31347-1 et EN61347-2-13**
- **EN 60695-2-10 : Résistance au fil incandescent à 850° sur pièces détachées**
- **EN 60695-2-11 : Résistance au fil incandescent à 850° sur produit fini**
- **EN 62471 : 2008 : Sécurité photobiologique**

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

et pour la Directive 2014/30/EU, ces dispositions sont assurées par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
and for Directive 2014/30/EU, these provisions are ensured by conformity to the following standard(s):

Normes harmonisées de référence :

- **EN55015 : 2013 + A1 : 2015**
- **EN61000 : 3-2 : 2014**
- **EN61000 : 3-3 : 2013**
- **EN61547 : 2009**

Certificats de conformité délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous ***FASUAL S.A.S.***
We **21, rue de Longchamp 75116 Paris**

Références : *References:* LPS6060-18WW - LPS6060-18NW - LPS6060-30WW - LPS6060-30NW - LPS6060-36WW - LPS6060-36NW - LPS6060-45WW - LPS6060-45NW - LPS6060-54WW - LPS6060-54NW - LPS6060-60WW - LPS6060-60NW - LPS6060-72WW - LPS6060-72NW

déclarons que le(s) produit(s) : *declare that the product(s)* **Linéaire suspendu - surface Encastré - Modèle 60*60mm**

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil *satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)*

2014/35/EU du 20 mars 2016 "BASSE TENSION"

2014/30/EU du 20 mars 2016 "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
d'une installation conforme aux normes en vigueur
aux recommandations du constructeur.

on condition that it is (they are) used in the manner intended et/ou
and/or in accordance with the current intended installation et/ou
standards and/or with the manufacturer's recommandations.

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2014/35/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2014/35/EU by conformity to the following standard(s):

- **EN 60598-1: 2015 /A1:2018**
- **EN 60598-2-2: 2012**
- **EN 60598-2-22: 2014**
- **EN 62031:2008+A2:2013**
- **EN 31347-1 et EN61347-2-13**
- **EN 60695-2-10 : Résistance au fil incandescent à 850° sur pièces détachées**
- **EN 60695-2-11 : Résistance au fil incandescent à 850° sur produit fini**
- **EN 62471 : 2008 : Sécurité photobiologique**

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

et pour la Directive 2014/30/EU, ces dispositions sont assurées par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
and for Directive 2014/30/EU, these provisions are ensured by conformity to the following standard(s):

Normes harmonisées de référence :

- **EN55015 : 2013 + A1 : 2015**
- **EN61000 : 3-2 : 2014**
- **EN61000 : 3-3 : 2013**
- **EN61547 : 2009**

Certificats de conformité délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous ***FASUAL S.A.S.***
We **21, rue de Longchamp 75116 Paris**

Références : *References:* LPS6080-18WW - LPS6080-18NW - LPS6080-30WW - LPS6080-30NW - LPS6080-36WW - LPS6080-36NW - LPS6080-45WW - LPS6080-45NW - LPS6080-54WW - LPS6080-54NW - LPS6080-60WW - LPS6080-60NW - LPS6080-72WW - LPS6080-72NW

déclarons que le(s) produit(s) : *declare that the product(s)* **Linéaire suspendu - surface Encastré - Modèle 60*80mm**

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil *satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)*

2014/35/EU du 20 mars 2016 "BASSE TENSION"

2014/30/EU du 20 mars 2016 "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
d'une installation conforme aux normes en vigueur
aux recommandations du constructeur.

on condition that it is (they are) used in the manner intended et/ou *and/or in accordance with the current intended installation* et/ou *standards and/or with the manufacturer's recommandations.*

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2014/35/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2014/35/EU by conformity to the following standard(s):

- **EN 60598-1: 2015 /A1:2018**
- **EN 60598-2-2: 2012**
- **EN 60598-2-22: 2014**
- **EN 62031:2008+A2:2013**
- **EN 31347-1 et EN61347-2-13**
- **EN 60695-2-10 : Résistance au fil incandescent à 850° sur pièces détachées**
- **EN 60695-2-11 : Résistance au fil incandescent à 850° sur produit fini**
- **EN 62471 : 2008 : Sécurité photobiologique**

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

et pour la Directive 2014/30/EU, ces dispositions sont assurées par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
and for Directive 2014/30/EU, these provisions are ensured by conformity to the following standard(s):

Normes harmonisées de référence :

- **EN55015 : 2013 + A1 : 2015**
- **EN61000 : 3-2 : 2014**
- **EN61000 : 3-3 : 2013**
- **EN61547 : 2009**

Certificats de conformité délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous ***FASUAL S.A.S.***
We **21, rue de Longchamp 75116 Paris**

Références : *References:* LPS8080-24WW - LPS8080-24NW - LPS8080-40WW - LPS8080-40NW - LPS8080-48WW - LPS8080-48NW - LPS8080-60WW - LPS8080-60NW - LPS8080-72WW - LPS8080-72NW - LPS8080-80WW - LPS8080-80NW - LPS8080-96WW - LPS8080-96NW

déclarons que le(s) produit(s) : *declare that the product(s)* **Linéaire suspendu - surface Encastré - Modèle 80*80mm**

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil *satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)*

2014/35/EU du 20 mars 2016 "BASSE TENSION"

2014/30/EU du 20 mars 2016 "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
d'une installation conforme aux normes en vigueur
aux recommandations du constructeur.

on condition that it is (they are) used in the manner intended et/ou *and/or in accordance with the current intended installation* et/ou *standards and/or with the manufacturer's recommandations.*

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2014/35/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2014/35/EU by conformity to the following standard(s):

- **EN 60598-1: 2015 /A1:2018**
- **EN 60598-2-2: 2012**
- **EN 60598-2-22: 2014**
- **EN 62031:2008+A2:2013**
- **EN 31347-1 et EN61347-2-13**
- **EN 60695-2-10 : Résistance au fil incandescent à 850° sur pièces détachées**
- **EN 60695-2-11 : Résistance au fil incandescent à 850° sur produit fini**
- **EN 62471 : 2008 : Sécurité photobiologique**

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

et pour la Directive 2014/30/EU, ces dispositions sont assurées par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
and for Directive 2014/30/EU, these provisions are ensured by conformity to the following standard(s):

Normes harmonisées de référence :

- **EN55015 : 2013 + A1 : 2015**
- **EN61000 : 3-2 : 2014**
- **EN61000 : 3-3 : 2013**
- **EN61547 : 2009**

Certificats de conformité délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION DE CONFORMITE

RoHS

Nous **FASUAL S.A.S.**
We **21 rue de Longchamp - 75116 Paris**

Références :
References:
LPS4060S-12WW - LPS4060S-12NW -
LPS4060S-20WW - LPS4060S-20NW -
LPS4060S-24WW - LPS4060S-24NW -
LPS4060S-30WW - LPS4060S-30NW -
LPS4060S-36WW - LPS4060S-36NW -
LPS4060S-40WW - LPS4060S-40NW -
LPS4060S-48WW - LPS4060S-48NW

déclarons que le(s) produit(s) **Linéaire suspendu - surface Encastré - Modèle 40*60mm**
declare that the product(s)

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil *satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)*

Directive 2011/65/EU (Directive 2002/95/EC et 2005/618/EC)
DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2011/65/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2011/65/EU by conformity to the following standard(s):

EPA3050B : 1996
EPA3060 : 1996
EPA8270D : 2007
EN1122B : 2001
EPA7191A : 1992
IEC62321 : 2015
EPA3052 : 1996
EPA3540C : 1996

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION DE CONFORMITE

RoHS

Nous **FASUAL S.A.S.**
We **21 rue de Longchamp - 75116 Paris**

Références :
References:
LPS4080S-12WW - LPS4080S-12NW -
LPS4080S-20WW - LPS4080S-20NW -
LPS4080S-24WW - LPS4080S-24NW -
LPS4080S-30WW - LPS4080S-30NW -
LPS4080S-36WW - LPS4080S-36NW -
LPS4080S-40WW - LPS4080S-40NW -
LPS4080S-48WW - LPS4080S-48NW

déclarons que le(s) produit(s) **Linéaire suspendu - surface Encastré - Modèle 40*80mm**
declare that the product(s)

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil *satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)*

Directive 2011/65/EU (Directive 2002/95/EC et 2005/618/EC)
DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2011/65/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2011/65/EU by conformity to the following standard(s):

EPA3050B : 1996
EPA3060 : 1996
EPA8270D : 2007
EN1122B : 2001
EPA7191A : 1992
IEC62321 : 2015
EPA3052 : 1996
EPA3540C : 1996

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION DE CONFORMITE

RoHS

Nous **FASUAL S.A.S.**
We **21 rue de Longchamp - 75116 Paris**

Références :
References:
LPS6060-18WW - LPS6060-18NW -
LPS6060-30WW - LPS6060-30NW -
LPS6060-36WW - LPS6060-36NW -
LPS6060-45WW - LPS6060-45NW -
LPS6060-54WW - LPS6060-54NW -
LPS6060-60WW - LPS6060-60NW -
LPS6060-72WW - LPS6060-72NW

déclarons que le(s) produit(s)
declare that the product(s)
Linéaire suspendu - surface
Encastré - Modèle 60*60mm

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil
satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)

Directive 2011/65/EU (Directive 2002/95/EC et 2005/618/EC)
DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2011/65/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2011/65/EU by conformity to the following standard(s):

EPA3050B : 1996
EPA3060 : 1996
EPA8270D : 2007
EN1122B : 2001
EPA7191A : 1992
IEC62321 : 2015
EPA3052 : 1996
EPA3540C : 1996

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION DE CONFORMITE

RoHS

Nous **FASUAL S.A.S.**
We **21 rue de Longchamp - 75116 Paris**

Références :
References:
LPS6080-18WW - LPS6080-18NW -
LPS6080-30WW - LPS6080-30NW -
LPS6080-36WW - LPS6080-36NW -
LPS6080-45WW - LPS6080-45NW -
LPS6080-54WW - LPS6080-54NW -
LPS6080-60WW - LPS6080-60NW -
LPS6080-72WW - LPS6080-72NW

déclarons que le(s) produit(s)
declare that the product(s)
Linéaire suspendu - surface
Encastré - Modèle 60*80mm

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil
satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)

Directive 2011/65/EU (Directive 2002/95/EC et 2005/618/EC)
DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2011/65/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2011/65/EU by conformity to the following standard(s):

EPA3050B : 1996
EPA3060 : 1996
EPA8270D : 2007
EN1122B : 2001
EPA7191A : 1992
IEC62321 : 2015
EPA3052 : 1996
EPA3540C : 1996

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636

FASUAL
Solutions d'éclairage LED

DECLARATION DE CONFORMITE

RoHS

Nous **FASUAL S.A.S.**
We **21 rue de Longchamp - 75116 Paris**

Références :
References:
LPS8080-24WW - LPS8080-24NW -
LPS8080-40WW - LPS8080-40NW -
LPS8080-48WW - LPS8080-48NW -
LPS8080-60WW - LPS8080-60NW -
LPS8080-72WW - LPS8080-72NW -
LPS8080-80WW - LPS8080-80NW -
LPS8080-96WW - LPS8080-96NW

déclarons que le(s) produit(s)
declare that the product(s)
Linéaire suspendu - surface
Encastré - Modèle 80*80mm

satisfait(ont) aux dispositions de la (des) Directive(s) du Conseil
satisfies(y) the provisions of Council Directive(s)

Directive 2011/65/EU (Directive 2002/95/EC et 2005/618/EC)
DEEE Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques

Ces dispositions sont assurées pour la Directive 2011/65/EU par la conformité à la (aux) norme(s) suivante(s) :
These provisions are ensured for Directive 2011/65/EU by conformity to the following standard(s):

EPA3050B : 1996
EPA3060 : 1996
EPA8270D : 2007
EN1122B : 2001
EPA7191A : 1992
IEC62321 : 2015
EPA3052 : 1996
EPA3540C : 1996

Rapports d'essais délivrés par le laboratoire Shenzhen BCTC Testing Co. Ltd.

Document émis le : 2 mai 2022

Fabrice PIROUE
Président

FASUAL
21 rue de Longchamp 75116 PARIS
Tél : 09 70 93 99 26 – 06 06 52 40 20
S.A.S au capital de 200 000 Euros
RCS PARIS : 532 716 636 - APE 4690Z
N° TVA : FR36 532 716 636